

"Die bessere Therapie zum besseren Preis"

INHALT

- Thema der Heilmittelökonomie
- Warnhinweise
- Themen der aktuellen Vertragspartnerinformation
- Literaturhinweise
- Buchempfehlung

Unseren Newsletter finden Sie auch auf der Homepage der
WGKK (<http://www.wgkk.at>);
NÖGKK (<http://www.noekk.at>);
OÖGKK (<http://www.ooegkk.at>);
StGKK (<http://www.stgkk.at>);
BGKK (<http://www.bgkk.at>);
SGKK (<http://www.sgkk.at>);
KGKK (<http://www.kgkk.at>);

Impressum:
Redaktion: Dr. Michaela Pogantsch,
Dr. Sarah Schnepf,
DI Berthold Reichardt,
Graphik: StGKK
Eigentümer, Herausgeber
und Verleger: StGKK,
8010 Graz, Josef-Pongratz-Platz 1

LITERATURHINWEISE

Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL)
Lancet 2008 Sep 6;372(9641):807-16
Die kardiale Ereignisrate wird durch Ivabradin (Procoralan) bei Patienten mit KHK und Herzinsuffizienz nicht gesenkt.

THEMA DER HEILMITTELÖKONOMIE

EKO im Internet


Ein Langzeitwunsch vieler Vertragspartner wurde erfüllt: der EKO ist im Internet unter http://www.sozialversicherung.at/mediaDB/EKO_012009_Internet.pdf abrufbar.

Angiotensin-System

Die ACE-Hemmer sind seit dem Jahr 2000 generisch verfügbar, Losartan

als 1. ARB seit Oktober 2008. Trotz deutlich gestiegener Verordnungen hat sich der Aufwand für die ACE-Hemmer seit 2000 um 20% reduziert. Diese Entwicklung ist wichtig für unser Gesundheitssystem und wird sich bei den ARB hoffentlich wiederholen. Das Preisband zwischen kostengünstigen Generika und patentgeschützten me-toos ist jedenfalls enorm.

Diagramm: Zeitreihe Kosten und Verordnungen der ACE-Hemmer (mit Hochrechnung der Daten für 2008)



A meta-analysis of the vascular-related safety profile and efficacy of α -adrenergic blockers for symptoms related to benign prostatic hyperplasia

Int J Clin Pract. 2008 Oct;62(10):1547-59
<http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121402083/PDFSTART>
 (Zugang am 27.1.2009)

Die α -Blocker verbessern die Harnflussrate und die Symptomatik der BPH. Allerdings sind sie zu einer erhöhten vaskulären Ereignisrate verbunden.

Freedom-C Trial of Oral Tadalafil in Pulmonary Arterial Hypertension Fails to Meet Primary Endpoint

<http://files.shareholder.com/downloads/UTHR/469121794x0x249662/1a688e2b-d447-493a-a430-7fb3f9e72fb3/347887.pdf>
 (Zugang am 27.1.2009)

Inhalatives Reprostinil (Remodulin) ist einer der teuersten Medikamente in unserem Gesundheitssystem. Nicht überzeugend ist die Wirksamkeit dieser Substanz in einer oralen Darreichungsform.

For better, for worse? A report by the National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death (2008)

http://www.ncepod.org.uk/2008report3/Downloads/SACT_summary.pdf
http://www.ncepod.org.uk/2008report3/Downloads/SACT_report.pdf
 (Zugang am 27.1.2009)

Diese Untersuchung zur Patientenführung bei Chemotherapie zeigt Schwächen auf und gibt Empfehlungen zur Verbesserung.

Ginkgo biloba for Prevention of Dementia

JAMA. 2008;300(19):2253-2262
<http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/300/19/2253>
 (Zugang am 27.1.2009)

2x120mg täglich eines Extraktes von G. biloba haben keine Wirkung auf die Prävention oder das Fortschreiten der Demenz.

Unlabeled Uses of Intravenous Immune Globulin

Am J Health-Syst Pharm. 2008;65(19):1815-1824
http://www.medscape.com/viewarticle/583698_print
 (Zugang am 27.1.2009)

Eine Übersichtsarbeit mit vielen Literaturhinweisen zu über 60 Anwendungsgebieten der Immunglobuline außerhalb der Zulassung.

Helicobacter pylori Eradication in Long-Term Proton Pump Inhibitor Users is Highly Cost-Effective: Economic Analysis of the HELPUP Trial

Aliment Pharmacol Ther. 2008;28(11):1297-1303
<http://www.medscape.com/viewarticle/584568>
 (Zugang am 27.1.2009)

Die H.p.-Eradikation ist bei infizierten Patienten mit PPI-Langzeittherapie eine äußerst sinnvolle Maßnahme. Sie erhöht die Lebensqualität und die Kosteneffizienz.

Primary Prevention of Cardiovascular Mortality and Events With Statin Treatments: A Network Meta-Analysis Involving More Than 65,000 Patients

J Am Coll Cardiol. 2008;52(22):1769-1781
<http://www.medscape.com/viewarticle/583974>
 (Zugang am 27.1.2009)

Statine wirken auch in der Primärprävention lebensverlängernd. Auch diese Analyse bestätigt: Die Statintherapie ist wichtig, nicht die Substanz oder der hohe Preis, "the LDL proportion change did not predict all-cause mortality." Simvastatin und Pravastatin sind daher Mittel der Wahl und diese Substanzen sind auf Kosten der SV-Träger abrechenbar.

Treatment of Hypertension in Older Adults

Geriatrics Aging. 2008;11(8):457-463
<http://www.medscape.com/viewarticle/583678>
 (Zugang am 27.1.2009)

Auch über 80-Jährige profitieren von einer antihypertensiven Therapie. Wenn eine Monotherapie nicht ausreicht, sollte jedenfalls eine Thiazid-Kombination genommen werden.

Recombinant Human Erythropoiesis Stimulating Agents in Cancer Patients: Individual Patient Data Meta-Analysis on Behalf of the EPO IPD

Meta-Analysis Collaborative Group
 American Society of Hematology (ASH)
 50th Annual Meeting and Exposition

Generika in der Psychiatrie

Nach der Veröffentlichung von Teilen des Konsensusberichts "Generika und Originalsubstanzen in der Psychiatrie", in denen die gesetzlichen Grundlagen der Zulassung von Generika in Frage gestellt werden, hat die Zulassungsbehörde eindeutig dazu Stellung genommen

(<http://www.basg.at/servlet/sls/Tornado/web/ages/content/07301BE>)

[E12B4794DC125750D00575088](http://www.basg.at/servlet/sls/Tornado/web/ages/content/07301BE),
 Zugang am 27.1.2009):

Die gesetzlichen Grundlagen entsprechen dem Stand der Wissenschaft. Seltsam mutet an, dass medizinische Gesellschaften Argumente vorbringen, die offiziell weder von den Anbietern noch von internationalen Fachgesellschaften mitgetragen werden, obwohl die gesetzlichen Grundlagen der Medikamentenzulassung seit über einem Jahrzehnt EU-weit Gültigkeit haben.

WARNHINWEISE

Fibrate

http://www.bfarm.de/cln_030/nn_1095560/SharedDocs/Publikationen/DE/Pharmakovigilanz/stufenplverf/fibrate_assesm_report.templateId=raw,property=publicationFile.pdf/fibrate_assesm_report.pdf

(Zugang am 27.1.2009)

Nach einer Neubewertung der EMEA kann der Einsatz der Fibrate als Erstlinientherapie nicht mehr argumentiert werden.

Antidepressiva

http://www.bfarm.de/cln_030/nn_1095560/SharedDocs/Publikationen/DE/Pharmakovigilanz/risikoinfo/antidepressiva.templateId=raw,property=publicationFile.pdf/antidepressiva.pdf

(Zugang am 27.1.2009)

Nach einer Neubewertung der EMEA wurden neue Warnhinweise zum Risiko für das Auftreten von suizidalem Verhalten oder Suizidgedanken, insbesondere in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen, in die Produktinformationen aufgenommen.

THEMEN DER AKTUELLEN VERTRAGSPARTNERINFORMATION

Pharmakotherapie im Alter

Anhand einer Analyse der Heilmittelabrechnungsdaten von sieben KV-Trägern werden Verbesserungspotenziale in der Pharmakotherapie älterer Patienten vor allem hinsichtlich der Anzahl der verordneten Arzneimittel, der Auswahl der Wirkstoffe und der Vermeidung von Interaktionen aufgezeigt

Versorgungsforschung

Übersichtsartikel zur Definition, der Zielsetzung und dem Stellenwert der Versorgungsforschung für das Gesundheitssystem.

<http://ash.confex.com/ash/2008/webprogram/Paper15815.html>
(Zugang am 27.1.2009)

Eine Metaanalyse mit 13.933 inkludierten Patienten bestätigt die erhöhte Mortalität einer ESA-Therapie bei onkologischen Patienten. Es konnten keine Risikoparameter wie zB ein erhöhter Hb-Zielwert erhoben werden. Das erhöhte Mortalitätsrisiko könnte für alle Patienten unter ESA-Therapie bestehen.

Glucose Control and Vascular Complications in Veterans with Type 2 Diabetes

N Engl J Med 2009; 360
<http://content.nejm.org/cgi/content/short/360/2/129>
(Zugang am 27.1.2009)

Eine intensive, den Blutzucker senkende Therapie reduziert bei Typ2 Diabetikern weder das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse noch die Mortalität oder die Häufigkeit mikrovaskulärer Komplikationen. Analog der ACCORD- und der ADVANCE-Studie bestätigt auch diese Interventionsstudie, dass eine adäquate Blutdruck- und Lipidtherapie einen größeren Effekt auf die kardiovaskuläre Ereignisrate hat als eine intensive Blutzuckerkontrolle.

Long-term use of thiazolidinediones and fractures in type 2 diabetes: a meta-analysis

CMAJ. 2009 January 6; 180(1): 32-39
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2612065&blobtype=pdf>
(Zugang am 12.1.2009)

Die Therapie mit Glitazonen verdoppelt das Frakturrisiko.

Effect of Raloxifene on Stroke and Venous Thromboembolism According to Subgroups in Postmenopausal Women at Increased Risk of Coronary Heart Disease

Stroke. 2009 Jan;40(1):147-55
<http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/abstract/40/1/147>
(Zugang am 27.1.2009)

Raloxifen erhöht das Risiko letaler Schlaganfälle und venöser Thromboembolien bei kardiovaskulären Risikopatientinnen. Bei der Therapieentscheidung für Raloxifen sollte das individuelle Nutzen-Schaden-Risiko berücksichtigt werden.

The dementia antipsychotic withdrawal trial (DART-AD): long-term follow-up of a randomised placebo-controlled trial

The Lancet Neurology, Early Online Publication, 9 January 2009

[http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422\(08\)70295-3/abstract](http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(08)70295-3/abstract)
(Zugang am 27.1.2009)

Eine Langzeittherapie mit Antipsychotika erhöht die Sterblichkeit bei Alzheimer-Patienten.

Minimal access surgery compared with medical management for chronic gastro-oesophageal reflux disease:

UK collaborative randomised trial
BMJ 2008;337:a2664 doi:10.1136/bmj.a2664
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2603580&blobtype=pdf>
(Zugang am 27.1.2009)

Die laparoskopische Fundoplicatio hat einen günstigeren Einfluss auf die Lebensqualität von GORD-Patienten als die Weiterführung einer PPI-Dauertherapie.

Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a cross-national meta-regression analysis

Lancet 2008; 372: 2124-31
[http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(08\)61594-9/fulltext?_eventid=login](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61594-9/fulltext?_eventid=login)
(Zugang am 27.1.2009)

Die Lebenserwartung der 50-Jährigen ist auch in Österreich auf einem hohen westeuropäischen Niveau. Ein starkes Defizit besteht allerdings bei den "gesunden Lebensjahren". Hier liegt Österreich (gemeinsam mit Deutschland und Finnland) auf dem Niveau der neuen EU-Länder.

Ihre Ansprechpartner zu regionalen Themen von Konsensus Heilmittelökonomie:

Dr. Michaela Pogantsch
michaela.pogantsch@stgkk.at

Dr. Sarah Schnepf
sarah.schnepf@oegkk.at

DI Berthold Reichardt
berthold.reichardt@bgkk.at

Piroxicam - der Markt verändert sich

Versorgungsanalyse im Umfeld der Neubewertung der Substanz durch die EMEA.

Pulmonal arterielle Hypertension

Am Beispiel der Therapie der PAH mit Jahrestherapiekosten bis zu € 300.000/Patient wird die Leistungsfähigkeit des österreichischen Gesundheitssystems aufgezeigt.

Blick über die Grenzen: Schweden

Übersichtsartikel zum schwedischen Gesundheitssystem

Über- und Fehlversorgung bei hochpreisiger Osteoporosetherapie

Die Realversorgung zeigt, dass bei jedem 2. Patienten die Calciumsupplementation fehlt, und dass präparateabhängig 1-7% der Patienten üerversorgt werden.

Kein Erythropoietin bei Tumoranämie

Bis zum Sommer 2008 hat die Neubewertung der ESA noch keine messbaren Auswirkungen auf die Realversorgung in Österreich.

BUCHEMPFEHLUNG

Günther Zäuner: Drogenreport Österreich

ISBN: 978-3-902480-18-7, Egon Theiner Verlag

Vor allem durch Interviews mit Drogenabhängigen, betroffenen Eltern und Angehörigen, Politikern, Polizeibeamten und Ärzten wird die Drogensituation vor allen von Wien dargestellt. Der zeitliche Schwerpunkt des über 400 Seiten starken Buches liegt in den Jahren 2005 bis 2007. Interessant sind die unterschiedlichen, oft widersprüchlichen Darstellungen der Drogensituation in Österreich. Der Autor selber sieht die politischen Rahmenbedingungen eher kritisch und unterstützt damit die Notwendigkeit von gesetzlichen Veränderungen, die mit der Suchtgiftverordnung 2006 bzw. 2007 auch erfolgt sind.

**Unser Leitsatz:
Die bessere Therapie
zum besseren Preis**